



CATÁLOGO

DE PRODUTOS



www.sealtape.com.br







SOBRE A SEAL TAPE

Ao longo de sua trajetória, a Seal Tape diversificou seu portfólio, desenvolvendo soluções que atendem às demandas de diferentes segmentos, com foco em produtos de alto consumo e fácil acesso.

A atenção aos detalhes, desde a qualidade até a apresentação de suas embalagens, garante maior competitividade e visibilidade nos pontos de venda.

NA SEAL TAPE, QUALIDADE NÃO É PROMESSA – É CERTIFICAÇÃO

Contamos com a ISO 9001, que garante um Sistema de Gestão da Qualidade eficiente, com processos rigorosos, testes e auditorias constantes.

Isso assegura que nossos produtos atendam aos mais altos padrões, entregando confiança e excelência em cada detalhe.

MARCAS DO GRUPO:



SEGMENTOS ATENDIDOS

A Seal Tape tem como foco principal o atendimento a distribuidores, atacadistas e encarteladores. Além disso, atua no mercado da construção civil, oferecendo soluções de qualidade para instaladores e construtores. A empresa também atende à indústria de gaxetas, fornecendo fios de PTFE com alto padrão de desempenho e confiabilidade.



Qualidade que Chega em Todo o Brasil

Atendemos todo o Brasil com eficiência e qualidade, garantindo que os produtos Seal Tape cheguem rapidamente onde quer que esteja.



SOLUÇÕES VEDAHI!

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES



Pasta lubrificante de alta performance, ideal para facilitar a montagem de tubulações e conexões com juntas elásticas. Reduz o atrito durante a instalação, garantindo vedação eficiente, maior durabilidade dos componentes e praticidade no manuseio. Indicado para aplicações hidráulicas em geral.

Características técnicas	Peso líquido	Cx.
Produto à base de hidróxido de potássio e ácido graxo.	160g	24
	400g	12
	900g	6
Validade: 12 meses		

ANEL O'RING DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO



Anel de vedação em borracha de alta resistência, projetado para impedir vazamentos em conexões e sistemas pressurizados. Oferece excelente elasticidade e adaptação, garantindo vedação segura e durável em diversas aplicações hidráulicas e industriais.

Características técnicas	Bitolas(DN)	Pct.
Fabricado conforme a norma ABNT NBR 5688.	40mm	25
	50mm	25
	75mm	25
	100mm	25
	150mm	10
	200mm	10
Validade: Indeterminada		

CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL



Capa de chuva leve e transparente, ideal para proteção contra umidade em ambientes externos. Proporciona conforto e liberdade de movimento durante o uso.

Características técnicas	Tamanho	Pct.
Composto por PEBD 3 micras.	Único	25
Validade: Indeterminada		

LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE FIOS E CABOS



Lubrificante desenvolvido para facilitar o deslizamento de fios e cabos em eletrodutos. Reduz o atrito, evita danos aos condutores e agiliza o processo de instalação elétrica.

Características técnicas	Embalagens	Cx.
Aspecto gel	200mL	6
Densidade: 0,990 - 1,010	500mL	6
Cor: Branca.		
Validade: 36 meses		

PASSA FIO COM ALMA DE AÇO



Ferramenta flexível com alma de aço, ideal para passagem de fios e cabos em conduítes. Oferece alta resistência, durabilidade e facilidade no manuseio em instalações elétricas.

Características técnicas	Tamanhos	Cx.
Composto por PP e aço. Ponteira/Puxador: aço banhado em zinco	10m	5
	15m	5
	20m	5
	30m	5
Validade: Indeterminada		

KIT INSTALAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

Engate flexível em inox



Kit completo para instalação de vaso sanitário composto por: engate flexível em inox, anel de vedação, parafusos e fita veda rosca. Garante praticidade, segurança e vedação eficiente nas conexões hidráulicas.

Características técnicas	Modelo	Cx.
Anel de vedação com guia, engate flexível de 40cm em inox com canopla, par de parafusos B10 e fita veda rosca.	ENGATE INOX	6
Validade: Anel de vedação - 24 meses		

KIT INSTALAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

Engate flexível em PVC



Kit completo para instalação de vaso sanitário composto por: engate flexível em PVC, anel de vedação, parafusos e fita veda rosca. Garante praticidade, segurança e vedação eficiente nas conexões hidráulicas.

Características técnicas	Modelo	Cx.
Anel de vedação com guia, engate flexível de 40cm em PVC, par de parafusos B10 e fita veda rosca.	ENGATE PVC	6
Validade: Anel de vedação - 24 meses		

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

Com guia



Anel de vedação com guia integrado, projetado para garantir encaixe preciso e vedação eficiente na instalação de vasos sanitários. Evita vazamentos e odores indesejados.

Características técnicas	Cx.
Composto por borracha butílica e PVC.	12
Validade: 24 meses	

MASSA PARA CALAFETAR



Massa vedante indicada para preenchimento e vedação de frestas, fissuras e juntas. Fácil de aplicar, proporciona acabamento uniforme e proteção contra infiltrações.

Características técnicas	Peso líquido	Cx.
Composto por borracha sintética, plastificante e cargas minerais inertes.	350g	6
	1000g	6
Validade: 24 meses		

PU40 MULTIUSO



PU40 Multiuso é um selante de poliuretano indicado para vedação, colagem e acabamento em diversas superfícies. Possui alta aderência, excelente durabilidade, resistência à umidade e aos raios UV, além de aceitar pintura após a cura. Ideal para aplicações internas e externas.

Características técnicas	Cores	Cx.
Pré-Polímero híbrido; cargas minerais; vinylsilano; organosilano.	Preto/ Cinza/ Branco 360gr	6
Validade: 12 meses		

MASSA EPÓXI



Massa epóxi de alta resistência, ideal para reparos rápidos e duráveis em superfícies diversas. Possui excelente aderência e secagem rápida, podendo ser lixada e pintada após a cura.

Características técnicas	Tamanhos	Cx.
Composto por massa à base de resina epóxi, cargas minerais e agentes de secagem.	50g	48
	100g	24
Validade: 24 meses		

BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO



Bloco de espuma versátil, indicado para limpeza, acabamento e aplicação de produtos. Leve e resistente, adapta-se a diferentes superfícies e usos.

Características técnicas	Tamanho	Pct.
Composto por espuma de poliuretano (PU), material leve e flexível.	23 x 13 x 5,5cm	10
Validade: Indeterminada		

ESPÁTULA/APLICADOR DE REJUNTE E.V.A.



Espátula em E.V.A. ideal para aplicação e acabamento de rejunte e massa fina. Flexível e fácil de manusear, proporciona melhor distribuição do material e acabamento uniforme.

Características técnicas	Pct.
Composto por E.V.A. (etileno-acetato de vinila), material flexível e resistente.	20
Validade: Indeterminada	

VÁLVULAS

(Válvula lavatório, Válvula tanque e Válvula pia americana c/cestinho)



Linha de válvulas para lavatório, tanque e pia americana. Fabricadas com materiais resistentes, garantem escoamento eficiente, durabilidade e fácil instalação.

Características técnicas	Modelo	Pct.
Composição: PP + PVC + PEBD	Válvula tanque 1. 1/2	20
Composição: PP + PVC + PEBD	Válvula lavatório 7/8	20
Composição: PVC + ABS + CROM.	Válvula pia americana 3.1/2	20
Validade: Indeterminada		

FITAS EM GERAL

FITA ZEBRADA / SINALIZAÇÃO DE ÁREA



Fita de sinalização indicada para demarcação e isolamento de áreas. Alta visibilidade, ideal para obras, eventos e locais que exigem controle e segurança.

Características técnicas	Medidas	Pct.
Composto por polietileno e tinta.	PT/AMA 70mm x 100m	10
	PT/AMA 70mm x 160m	10
	PT/AMA 70mm x 200m	10
	BC/LAR 70mm x 200m	10
Validade: Indeterminada		

FITA DE USO GERAL/EMBALAGEM



Fita adesiva versátil para fechamento de caixas e embalagens em geral. Oferece boa aderência, resistência e praticidade no dia a dia.

Características técnicas	Medidas	Cx.
Composto por PP e adesivo à base acrílico. 38 micras.	48mm x 40m	120
	48mm x 100m	72
Validade: 60 meses		

FITA ISOLANTE



Fita isolante de alta qualidade, indicada para isolamento elétrico de fios e cabos. Proporciona segurança, proteção contra umidade e excelente resistência térmica.

Características técnicas	Medidas	Cx.
Antichama – isolamento elétrico em geral até de 600V. Composto por Fita PVC e adesivo base borracha e resinas.	19mm x 05m	120
	19mm x 10m	120
	19mm x 20m	100
Validade: 24 meses		

FITAS VEDA ROSCA

FITA VEDA ROSCA CARRETEL VEDAHI!

Uso profissional em instalações hidráulicas



Fita veda rosca de alta qualidade, desenvolvida para uso profissional em instalações hidráulicas. Garante vedação eficiente, resistência e segurança conforme norma ABNT.

Características técnicas	Medidas	Cx.
Espessura Nominal: 0,05mm	18mm x 25m	10
Densidade Nominal: mín. 0,30 g/cm ³	18mm x 50m	10
Validade: Indeterminada		

DISPLAY FITA VEDA ROSCA CARRETEL VEDAHI!



Características técnicas	Medidas	Cx.
Espessura Nominal: 0,05mm	DISPLAY 18mm x 25m	20
Densidade Nominal: mín. 0,30 g/cm ³	DISPLAY 18mm x 50m	20
Validade: Indeterminada		

FITA VEDA ROSCA PARA GÁS CARRETEL

Uso profissional em instalações de gás



Fita veda rosca específica para instalações de gás, oferecendo vedação segura e resistência adequada para esse tipo de aplicação. Ideal para uso profissional.

Características técnicas	Medidas	Cx.
Espessura Nominal: 0,05mm	18mm x 25m	10
Densidade Nominal: mín. 0,50 g/cm³		
Cor: Amarela		
Validade: Indeterminada		

FITA VEDA ROSCA FITAFLON

Uso profissional em instalações hidráulicas



Fita veda rosca de alta qualidade, desenvolvida para uso profissional em instalações hidráulicas. Garante vedação eficiente, resistência e segurança conforme norma ABNT.



Características técnicas	Medidas	Cx.
Espessura Nominal: 0,05mm Densidade Nominal: mín. 0,30 g/cm ³	12mm x 05m	120/60
	12mm x 10m	120/60
	12mm x 25m	60/30
	12mm x 50m	60/30
	18mm x 05m	120/60
	18mm x 10m	120/60
	18mm x 25m	60/30
	18mm x 50m	60/30
	24mm x 25m	48
	24mm x 50m	48
Validade: Indeterminada		

DISPLAY FITA VEDA ROSCA FITAFLON



Características técnicas	Medidas	Cx.
Espessura Nominal: 0,05mm Densidade Nominal: mín. 0,30 g/cm ³	DISPLAY 18mm x 10m	120
	DISPLAY 18mm x 25m	60
	DISPLAY 18mm x 50m	60
Validade: Indeterminada		

FITA VEDA ROSCA POLYFITA

Uso doméstico e pequenas manutenções hidráulicas



Fita indicada para uso doméstico e pequenas manutenções hidráulicas. Fácil de aplicar, garante vedação prática e eficiente em conexões simples.

Características técnicas	Medidas	Cx.
Espessura Nominal: 0,03mm Densidade Nominal: 0,15 g/cm ³ à 0,22 g/cm ³	12mm x 05m	120/60
	12mm x 10m	120/60
	12mm x 25m	60/30
	12mm x 50m	60/30
	18mm x 05m	120/60
	18mm x 10m	120/60
	18mm x 25m	60/30
	18mm x 50m	60/30
	24mm x 25m	48
	24mm x 50m	48
Validade: Indeterminada		

FITA VEDA ROSCA NOVAFLON/TECNOTAPE

Uso doméstico e pequenas manutenções hidráulicas



Fita versátil para uso doméstico, ideal para reparos rápidos e manutenções hidráulicas do dia a dia. Oferece boa vedação e praticidade na aplicação.

Características técnicas	Medidas	Cx.
Espessura Nominal: 0,03mm Densidade Nominal: 0,15 g/cm ³ à 0,22 g/cm ³	12mm x 05m	120/60
	12mm x 10m	120/60
	12mm x 25m	60/30
	12mm x 50m	60/30
	18mm x 05m	120/60
	18mm x 10m	120/60
	18mm x 25m	60/30
	18mm x 50m	60/30
Validade: Indeterminada		



LIDER NA FABRICAÇÃO DE FITAS VEDA ROSCA

**SEAL TAPE
DO BRASIL LTDA**

FONE: 0800 704 4405



@sealtapedobrasil



sealtape@sealtape.com.br



www.sealtape.com.br

NOVAFLON

NEOTAPE

fitafilon

POLYFITA

VEDAHI!

DESLIZZE